



FICHE DE SÉCURITÉ DES MATIÈRES DANGEREUSES

HMIS:

Santé- 1 Inflammabilité- 3 Réactivité- 0 Protection
pers.- B

NFPA:

Santé- 1 Inflammabilité- 3 Réactivité- 0 Danger
spécial.- N

SIMDUT: B 2 D 2 B

Section 1: Produit et identification de la société

Produit: «D-3 Elar»

Synonymes: Détacheur «D-3» pour
peintures, huiles, et graisse

NILODOR, INC.

10966 INDUSTRIAL PARKWAY NW
BOLIVAR, OHIO 44612, USA

Non-urgence:

Informations sur déversement - Urgence 24
h:

É.-U 800-443-4321

Chem-Tel, Inc.

International 010-330-874-1017

US, Canada: 800-255-3924. International:
1-813-248-0584

Section 2. Identification des dangers

RÉCAPITULATIF DES CAS DURGENCE

Apparence/odeur: Liquide incolore, odeur caractéristique
lassé comme produit dangereux selon les critères de NOHSC.

AVERTISSEMENT

Inflammabilité : R 10: Liquide inflammable

Liste des dangers pour la santé : Peut irriter

Liste des dangers écologiques : Rien connu

Effets potentiels sur la santé : Voir la section 11 pour de plus amples informations.

Voies probables d'exposition: La peau, les yeux, la bouche

Yeux: Exposition direct peut irriter les yeux.

Peau: Exposition prolongée ou répétée peut irriter la peau.

Ingestion: Peut arrêter le système digestif.

Inhalation: Peut faire vertige

États pathologiques aggravés par exposition:

Rien connu

Organes cibles: Rien connu

Ce produit ne contient pas d'agents cancérigènes ni potentiellement cancérigènes tels que stipulés par OSHA, CIRC ou NTP.

Cette substance est classée comme non dangereuse en vertu de la norme de communication relative aux dangers de I OSHA (29 CFR 1910.1200)

Effets potentiels sur l'environnement : (Voir la section 12 pour de plus amples informations).

Rien connu

Section 3. Composition/Information sur les ingrédients

Composant N° CAS % par poids

			Contrôlé par SIMDUT
Dipropylèneglycol	25265-71-8	15 - 40	N
Acétate de péntyle normal	628-63-7	15 - 40	O
Acétate de 2-méthylbutyl	624-41-9	10 - 30	N
Éthanol	64-17-5	3 - 7	O
Éther de polyéthoxyéthanol et d′octylphénol	9036-19-5	1 - 5	O

Section 4. Premiers soins

Contact oculaire:	Rincer avec grandes quantités d'eau. Consulter un médecin.
Contact cutané:	Laver avec du savon et d'eau.
Inhalation:	Transporter à l'air frais.
Ingestion:	Ne faire pas vomir. Si conscient, donner d'eau ou du lait à boire.
Remarque adressée aux médecins:	Produit contient des huiles dissolvants et des parfums.

Section 5. Mesures de lutte contre les incendies

Agents d'extinction appropriés:	Mousse, dioxyde de carbone, ou extincteur de poudre chimique sèche.
Agents d'extinction non-appropriés:	Peut flotter sur l'eau et continuer à brûler.
Produits de combustion:	Oxydes de carbone et d'azote.
Protection des pompiers:	Respirateur indépendant si grandes quantités sont présents.

Section 6. Mesures contre les déversements accidentels

Précautions personnelles:	Tenir loin des yeux et de la peau.
Précautions environnementales:	Tenir loin des cours d'eau.
Méthodes de confinement:	Endiguer avec du sable, de l'argile ou d'autre matière propre.
Méthodes de nettoyage:	Absorber en du sable, de l'argile ou d'autre matière propre.
Autre information:	

Section 7. Manipulation et stockage

MANIPULATION

Tenir fermé avant d'être utilisé.

STOCKAGE

Tenir hors de portée des enfants. Tenir en bouteille originale à températures ambiants.

Section 8. Contrôles d'exposition/Protection personnelle

LIGNES DIRECTRICES D'EXPOSITION

COMPOSANT:	TWA:	LD-50
Dipropylèneglycol	Rien établi	14800 milligrammes à kilogramme
Acétate de péntyle normal	50 parts à million	14 grammes à kilogramme
Acétate de 2-méthylbutyl	50 parts à million	14 grammes à kilogramme
Éthanol	1000 parts à million	7060 milligrammes à kilogramme
Éther de polyéthoxyéthanol et d′octylphénol	Brumes 10 milligrammes à mètre cubique	707 milligrammes à kilogramme

Contrôles de fabrication: Ne pas nécessaire normalement.

Protection des yeux/du visage: Lunettes protectrices recommandées.

Protection de la peau: Gants de caoutchouc recommandés.

Protection des voies respiratoires: Aucune exigence particulière.

Facteurs hygiéniques d'ordre général: Tenir loin des aliments et des boissons.

Section 9. Propriétés physiques et chimiques

Couleur: Incolore	Odeur: Caractéristique	
État physique: Liquide	Seuil olfactif:	
pH: Non applicable	Point de congélation: Indéterminé.	
Taux d'évaporation: Indéterminé.	Point d'ébullition: 64°C/148°F	
Point éclair: 29°C/85°F Tasse fermée (PMCC)	Inflammabilité (solide, gaz): Non applicable	
Limite supérieure d'inflammabilité: Indéterminé.	Limite inférieure d'inflammabilité: Indéterminé.	
Pression de vapeur: Indéterminé.	Densité relative: 1.01	
Densité de vapeur: Indéterminé.	Température auto-allumage: Indéterminé.	
Composés organiques volatils (COV), poids en %:	Solubilité (eau): Insoluble	
Percent Volatile:	60 - 70	Matières volatiles en %: 60 - 70

Section 10. Stabilité et réactivité

Stabilité: Stable

Conditions à éviter: Températures élevées

Matériaux incompatibles: Agents forts d'oxydation.

Produits dangereux de décomposition: Rien connu

Réactions dangereuses potentielles: Rien

Section 11. Informations toxicologiques

EFFETS AIGUS

Oral LD50:	Plus que 5 grammes à kilogramme.
Dermal LD50:	Plus que 8 grammes à kilogramme.
Inhalation:	Plus que 6 milligrammes à Litre
Irritation oculaire:	Exposition direct peut irriter les yeux.
Irritation cutanée:	Exposition prolongée ou répétée peut irriter la peau.
Sensibilisation:	Rien connu

EFFETS CHRONIQUES

Cancérogénicité:	Rien connu
Mutagénicité:	Rien connu
Effets sur la reproduction:	Rien connu
Effets sur le développement:	Rien connu

Section 12. Informations écologiques

Ecotoxicité:	Rien connu
Persistance/Dégradabilité:	Biodégradable
Bioaccumulation/Accumulation:	Rien connu
Mobilité dans l'environnement:	Indéterminé

Section 13. Information sur l'élimination

Disposer selon règlements fédéraux, provinciaux, et locaux

Section 14. Informations sur le transport

US DOT (terrestre)

Description d'expédition réglementaire: Consumer Commodity - ORM-D (Bien de consommation)

CANADA TDG (terrestre)

Description d'expédition réglementaire: Liquide inflammable non spécifié autrement (Acétates des pentyles, Éthanol) Classe 3 UN1993 Groupe d'emballage III, Quantité Limitée

ICAO (par air)

Description d'expédition réglementaire: Liquide inflammable non spécifié autrement (Acétates des pentyles, Éthanol) Classe 3 UN1993 Groupe d'emballage III

IMDG (par voie deau)

Description d'expédition réglementaire: Liquide inflammable non spécifié autrement (Acétates des pentyles, Éthanol) Classe 3 UN1993 Groupe d'emballage III, FP 29C, CC

Section 15. Informations réglementaire

Inventaires mondiales

TSCA: États-Unis	Compris
LIS: Canada	Compris
ECL: Corée	Inconnu
PICCS: Philippines	Inconnu
ENCS: Japon	Inconnu
AICS: Australie	Compris
IECS: Chine	Inconnu
EINECS: Union Européenne	Compris

Information SARA 313 : Ne contient rien des substances réglés par SARA 313

California Safe Drinking Water et Toxic Enforcement Act pf 1986 :(Proposition 65)

Ne contient rien des substances réglés par Proposition 65

SIMDUT: Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail

B 2 D 2 B

Section 16. Informations diverses

Légende:

NFPA, HMIS:

0=Danger minimal, 1=Léger danger, 2=Danger moyen, 3=Danger grave, 4=Danger extrême

Préparé par: Service technique

Bien que nous estimions les données relatives aux résultats de tests contenues dans les présentes comme factuelles et les opinions exprimées comme issues de spécialistes qualifiés, les données ne doivent pas être interprétées comme garantie ou représentation pour lesquelles nous assumons une responsabilité juridique. Les informations sont offertes uniquement à titre de considération, d'investigation et de vérification. Toute utilisation de ces données et de ces informations doit être déterminée par l'utilisateur conformément à la législation fédérale, de l'état et locale.