



FICHE DE SÉCURITÉ DES MATIÈRES DANGEREUSES

HMIS:

Santé- 1 Inflammabilité- 2 Réactivité- 1 Protection
pers.- N

NFPA:

Santé- 1 Inflammabilité- 2 Réactivité- 1 Danger
spécial.- N

SIMDUT: B 5

Section 1: Produit et identification de la société

Produit: «Odorlock»

Synonymes: Fogger De Desodorisation

NILODOR, INC.

10966 INDUSTRIAL PARKWAY NW
BOLIVAR, OHIO 44612, USA

Non-urgence:

Informations sur déversement - Urgence 24
h:

É.-U 800-443-4321

Chem-Tel, Inc.

International 010-330-874-1017

US, Canada: 800-255-3924. International:
1-813-248-0584

Section 2. Identification des dangers

RÉCAPITULATIF DES CAS D'URGENCE

Apparence/odeur: Liquide sous gaz compressée à odeur caractéristique, dans boîte d'acier
lassé comme produit dangereux selon les critères de NOHSC.

AVERTISSEMENT

Inflammabilité : R 12: Inflammable extrêmement. Contient de liquid inflammable sous gaz inflammable
compressée.

Liste des dangers pour la santé : Peut irriter

Liste des dangers écologiques : Rien connu

Effets potentiels sur la santé : Voir la section 11 pour de plus amples informations.

Voies probables d'exposition: La peau, les yeux

Yeux: Exposition direct peut irriter les yeux

Peau: Exposition prolongée ou répétée peut irriter la peau

Ingestion: N est pas un problème

Inhalation: N est pas un problème

États pathologiques aggravés par exposition:

Allergies à parfums

Organes cibles: Rien connu

Ce produit ne contient pas d'agents cancérigènes ni potentiellement cancérigènes tels que stipulés par OSHA,
CIRC ou NTP.Cette substance est classée comme non dangereuse en vertu de la norme de communication relative aux dangers
de l'OSHA (29 CFR 1910.1200)

Effets potentiels sur l'environnement : (Voir la section 12 pour de plus amples informations).

Rien connu

Section 3. Composition/Information sur les ingrédients

Composant

N° CAS

% par poids

commande le melange de propriete
industrielle de desodorisation

NA

NA

N

Section 4. Premiers soins

Contact oculaire: Rincer avec une grande quantité d'eau. Consulter un médecin.
 Contact cutané: Laver avec du savon et d'eau.
 Inhalation: Transporter à l'air frais.
 Ingestion: Non applicable.
 Remarque adressée aux
 médecins:

Section 5. Mesures de lutte contre les incendies

Agents d'extinction appropriés: Dioxyde de carbone ou extincteur à poudre chimique sèche.
 Agents d'extinction
 non-appropriés: Rien connu
 Produits de combustion: Oxydes de carbone et d'azote
 Protection des pompiers: Essayer à tenir les boîtes à moins que 50°C (120°F)

Section 6. Mesures contre les déversements accidentels

Précautions personnelles: Tenir loin des yeux et de la peau
 Précautions
 environnementales: Tenir la décharge et les boîtes piques loin des cours d'eau.
 Méthodes de confinement: Non applicable
 Méthodes de nettoyage: Ramasser tout les boîtes après que boîtes sont déchargées. Absorber du
 décharge en du sable, de l'argile ou d'autre matière.
 Autre information: Ne pas piquer ou incinérer les boîtes.

Section 7. Manipulation et stockage

MANIPULATION

Ne piquer pas les boîtes. Tenir la décharge loin des yeux et de la peau.

STOCKAGE

Tenir hors de portée des enfants. Tenir en caisses originales à températures moins que 50°C (120°F).

Section 8. Contrôles d'exposition/Protection personnelle

LIGNES DIRECTRICES D'EXPOSITION

COMPOSANT: TWA: LD-50

commande le melange de propriete
industrielle de desodorisation

NA

NA

Contrôles de fabrication: Ne sont pas nécessaires normalement.

Protection des yeux/du visage: Ne décharger pas du côté du visage. Lunettes protectrices peuvent
 être utilisées;

Protection de la peau: Ne décharger pas du côté de la peau. Gants de caoutchouc peuvent être utilisés;

Protection des voies respiratoires: Ne pas nécessaire normalement.

Facteurs hygiéniques d'ordre général: Ne décharge pas aux aliments et boissons.

Section 9. Propriétés physiques et chimiques

Couleur: Incolore à pâle jaune	Odeur: Variée
État physique: Liquide sous de gaz compressée dans boîte d'acier.	Seuil olfactif:
pH: Non applicable	Point de congélation: Indéterminé
Taux d'évaporation: Indéterminé	Point d'ébullition: Non applicable. Boîtes peuvent éclater à températures plus que 55°C (130°F)
Point éclair: Non applicable. Boîtes peuvent éclater à températures plus que 55°C (130°F)	Inflammabilité (solide, gaz): Classé comme «Aérosol Noninflammable».
Limite supérieure d'inflammabilité: Indéterminé	Limite inférieure d'inflammabilité: Indéterminé
Pression de vapeur: Plus que 760 Torr (760 mm du Hg) à 20°C (68°F)	Densité relative: Non applicable.
Densité de vapeur: Indéterminé	Température auto-allumage: Indéterminé
Composés organiques volatils (COV), poids en %:	Solubilité (eau): Insoluble

Percent Volatile:	100	Matières volatiles en %: 100
-------------------	-----	---------------------------------

Section 10. Stabilité et réactivité

Stabilité: Stable
Conditions à éviter: Températures plus que 55°C (130°F)
Matériaux incompatibles: Rien connu
Produits dangereux de décomposition: Rien connu
Réactions dangereuses potentielles: Rien

Section 11. Informations toxicologiques

EFFETS AIGUS

Oral LD50:	Non applicable.
Dermal LD50:	Non applicable.
Inhalation:	Plus que 6 milligrammes à litre.
Irritation oculaire:	Exposition direct peut irriter les yeux.
Irritation cutanée:	Exposition prolongée peut geler la peau.
Sensibilisation:	Rien connu

EFFETS CHRONIQUES

Cancérogénicité:	Rien connu
Mutagénicité:	Rien connu
Effets sur la reproduction:	Rien connu
Effets sur le développement:	Rien connu

Section 12. Informations écologiques

Ecotoxicité:	Rien connu
Persistance/Dégradabilité:	Rien connu
Bioaccumulation/Accumulation:	Rien connu
Mobilité dans l'environnement:	Indéterminé

Section 13. Information sur l'élimination

Ne pas piquer ou incinérer les boîtes. Disposer selon les règlements fédéraux, provinciaux, et locaux.

Section 14. Informations sur le transport

US DOT (terrestre)

Description d expédition réglementaire: Consumer Commodity - ORM-D (Bien de consommation)

CANADA TDG (terrestre)

Description d expédition réglementaire: Consumer Commodity - ORM-D (Bien de consommation)

ICAO (par air)

Description d expédition réglementaire: UN1950, Aérosols, Chaque ne pas plus que 1 L capacité, Classe 2.1

IMDG (par voie d eau)

Description d expédition réglementaire: UN1950, Aérosols, Chaque ne pas plus que 1 L capacité, Classe 2.1,
EMS Code F-D, S-U

Section 15. Informations réglementaire
--

Inventaires mondiales

TSCA: États-Unis Compris

LIS: Canada Compris

ECL: Corée Inconnu

PICCS: Philippines Inconnu

ENCS: Japon Inconnu

AICS: Australie Compris

IECS: Chine Inconnu

EINECS: Union Européenne Compris

Information SARA 313 : Ne contient rien des substances régles à SARA 313

California Safe Drinking Water et Toxic Enforcement Act pf 1986 :(Proposition 65)

Ne contient rien des substances régles à Proposition 65

SIMDUT: Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail

B 5

Section 16. Informations diverses

Légende:

NFPA, HMIS:

0=Danger minimal, 1=Léger danger, 2=Danger moyen, 3=Danger grave, 4=Danger extrême

Préparé par: Service technique

Bien que nous estimions les données relatives aux résultats de tests contenues dans les présentes comme factuelles et les opinions exprimées comme issues de spécialistes qualifiés, les données ne doivent pas être interprétées comme garantie ou représentation pour lesquelles nous assumons une responsabilité juridique. Les informations sont offertes uniquement à titre de considération, d investigation et de vérification. Toute utilisation de ces données et de ces informations doit être déterminée par l utilisateur conformément à la législation fédérale, de l état et locale.